

Golden Cello



User' s Manual

Golden Cello(GC) は、世界中のギタリストが求めるギタートーンの中の1つ、ドライブサウンドとディレイとをコンパクトなストンプボックス1台に収めたユニークなペダルです。

GC は、歌うように滑らかで大きなオーバードライブ・トーンに、それに奥行きを与えて立体的な広がりを持たせるハイクオリティなテープ・エコータイプのディレイを組み合わせたペダルです。通常このようなトーンを得るには、ドライブペダルと別に大金を支払ってディレイペダルを入手し、さらに時間をかけてセッティングを行う必要がありますが、このペダル1台でその両方を生み出すことができます。

GC をクリーンなアンプに接続すれば、あなたのペダルボード上のスペース1台分だけで、音量レベルに関わらず大きく瑞々しい、立体感のあるリードトーンを得られます。

ペダル内部には、ディレイリピート、ディレイタイムとディレイのボリュームをそれぞれ調整するトリムポットを搭載しています。

コントロール

VOLUME : エフェクト全体の最終的なアウトプットレベルを調整します。

tone : トレブルを中心にトーンをコントロールします。サウンドをソフトにしたりシャープにすることができます。

DISTORTION : 軽めのドライブからハードにサチュレート・ドライブまで、ディストーションのレベルとサステインをコントロールします。

DELAY : ビルトイン・ディレイのレベルを調整します。

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Current draw : 43mA at 9VDV

Input impedance : 70k Ohm

Output impedance : 50k Ohm

Supply voltage : 9-12VDC

Complete true bypass and input of circuit grounded in bypass.

POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

NOTES

GC には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市中白区焼山1丁目813番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp