

# Twimble



































**User' s Manual**

Twimble は、世界最高峰のアンブと謳われる Dumble トーンをペダルフォーマットに収めたオーバードライブペダルで、Simple Overdrive と Simple Predriver を組み合わせてより多彩なオーガニックトーンを得られるように両方のセクションそれぞれに微調整が加えられています。Contour コントロールを時計回りいっぱいまで回し切ると、オーバードライブセクションのサウンドのクリアさが際立って、きらめくようなトップエンドが加えられます。Predrive セクションでは、絶妙なコンプレッションが追加されることによって、より奥行きのある 3 次元のフィールを生み出し、クリーントーンからオーバードライブトーンまでを、ギターへのヴォリュームコントロールによってスライドするように簡単に行き来することができるようになります。さらに、より暖かみのあるサステインは演奏にさらなる可能性を与えてくれることでしょう。

両方のドライブは、シングルコイル、ハムバッカーどちらにおいても優れたサウンドを発揮します。同時に ON にすれば、流れるようなプレイを実現できます。

Twimble ペダルでトーンの基礎となるサウンドを作り上げることを可能にします。ピッキングアタック、ギターやピックアップなどが形成するオリジナルのサウンドのニュアンスを損なうことなく出力します。

Sample settings:	Sensitivity	Accent	Contour	Level
Clean boost				
Treble boost				
PAF/Deluxe				
Jazz				
Texas Strat				
Boutique				
Blues Line				
Rock				

## コントロール

**SENSITIVITY** : 歪みの量とコンプレッションの量を調整します。

**LEVEL** : 出力レベルを調整します。

**ACCENT** : ピッキングアタックとブライトネスを調整します。

**CONTOUR** : アウトプットのブライトネスを調整します (反時計回りに回すと音色がダークになります)。

**HOT/COOL** : プリドライブセクションのブーストレベル Hot+10dB/Cool+6dB で切り替えます。

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

**Power consumption** : 13 mA at 9VDC

**Input impedance** : 2M Ohm(Predrive) or 430k Ohm(Overdrive)

**Output impedance** : 50k Ohm

DC 電源ジャックから電源供給時はバッテリーからの供給は行われません。

## POWER REQUIREMENTS

006P/6F22 9V バッテリー or パワーサプライ (センターマイナス /2.1 mm プラグ)

## 注意

故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止めください。

## NOTES

Twimble には間違った電源極性の接続から守るプロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご使用ください。

製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。

**KYORITSU CORPORATION**

〒468-0002

愛知県名古屋市中区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp